

Centre Hospitalier F Dunan BP 4216 97500 Saint-Pierre

Fiche d'instruction

Créé le : 23/04/2024 SYLVIE CLAIREAUX Validé le : 23/04/2024 SYLVIE CLAIREAUX Approuvé le : 24/04/2024 CHRISTELLE MORELLE

C1-INS14 – V 2

Seul le document informatique fait foi

Préconisations pour un recueil des urines pour cytologie anatomopathologique

Date de mise en application ...: 24/05/2024

Dernière modification le: 24/04/2024 par SYLVIE CLAIREAUX

Doit être révisé pour le....: 24/05/2026

<u>Préconisations pour un recueil des urines pour cytologie anatomopathologique</u>

- · Récupérer un flacon stérile au laboratoire
- Recueillir les urines le jour de la préparation des envois. La quantité d'urine minimale requise est de 30mL.
- Ne pas prendre la première miction du matin (se lever et uriner dans les toilettes)
- Recueillir les urines un peu plus tard dans la matinée, de préférence après un effort physique modéré (quelques centaines de mètres de marche à pied, deux ou trois montées d'escalier, etc..) afin de faciliter la desquamation des cellules urothéliales.
- Refermer soigneusement le flacon.
- Identifier le flacon avec :
 - o Nom de naissance et prénom (+ nom d'usage si différent)
 - Date de naissance.
 - o Date et heure de recueil.
- Acheminer les urines au laboratoire dans les plus brefs délais.

Demande de renseignements

• Nom de naissance, Prénom :	
Nom d'usage (si différent):	
• Sexe:	•••••
Date de naissance :	
• Date de recueil :	
Heure de recueil :	•••••
• Avez-vous effectué un effort physique modéré avant le	
Autres renseignements :	
	/
	préco.